

Dawki maksymalne substancji stosowanych w recepturze aptecznej wg Farmakopei X

Substancje stosowane doustnie

Nazwa substancji	Dawka maksymalna jednorazowa	Dawka maksymalna dobowa
Ammonii bromidum (bromek amonu)	–	0.5 g - jeżeli preparat zawiera więcej niż jedną sól bromkową, maksymalna łączna dawka dobowa wynosi 1.0 g (w tym bromku amonowego max. 0.5 g)
Atropinum (atropina)	2 mg	3 mg
Belladonnae folii extractum siccum (wyciąg suchy z liścia pokrzyku)	0.05 g	0.15 g
Belladonnae folii tinctura (nalewka z liścia pokrzyku)	1.0 g	3.0 g
Bismuthi subcarbonas (bizmutu węglan zasadowy)	1.0 g	3.0 g
Calcii chloridum dihydricum (wapnia chlorek)	1.0 g	1.0 g
Chloramphenicolum (chloramfenikol, detreomycyna)	0.75 g	3.0 g
Codeini phosphas (kodeina)	0.06 g	0.12 g
Ephedrini hydrochloridum (efedryna)	50.0 mg	150.0 mg
Erythromycinum (erytromycyna)	1.0 g	4.0 g
Hydrocortisonum (hydrokortyzon)	0.02 g	0.06 g
Iodum (jod)	0.02 g	0.06 g
Kalii bromidum (bromek potasu)	–	1.0 - jeżeli preparat zawiera więcej niż jedną sól bromkową, maksymalna łączna dawka dobowa wynosi 1.0 g (w tym bromku amonowego max. 0.5 g)
Kalii chloridum (potasu chlorek)	–	10.0 g
Kalii iodidum (jodek potasu)	2.0 g	6.0 g
Metronidazolium (metronidazol)	1.0 g	2.0 g
Natrii bromidum (bromek sodu)	–	1.0 *
Neomycini sulfas (neomycyna)	1.5 g	6.0 g
Nystatinum (nystatyna)	1 000 000 j.m.	6 000 000 j.m.
Pepsini pulvis (pepsyna)	0.5 g	1.5 g
Phenobarbitalum, Phenobarbitalum natricum (fenobarbital)	0.3 g	0.6 g
Prednisolonum (prednizolon)	0.04 g (dawka podtrzymująca)	0.08 g (dawka początkowa)
Promethazini hydrochloridum (prometazyna, diphergan)	0.05 g	0.15 g
Vitaminum A (witamina A, retinol)		100 000 j.m./24h

Substancje stosowane zewnętrznie		
Nazwa substancji	Dawka zwykle stosowana	
Acidum boricum (kwas borowy)	roztwór 1.0% – 3.0%	
	maść 1.0% – 3.0%	
	maść do oczu 3.0%	
	zaspka 1.0% – 10.0%	
	dopochwowo: roztwory 1.0% – 2.0%	
	globulki 0,06 g	
Acidum lacticum (kwas mlekowy)	do przepłukiwań 0.5% – 2.0%	
	do pędzlowania 10% – 20%	
	na śluzówkę 0.5%	
	dopochwowo (roztwory) 0.5%	
Acidum salicylicum (kwas salicylowy)	10.0% (stęż. max.)	
	20% keratolitycznie (stęż. max.)	
Argenti nitras (azotan srebra)	na skórę 1.0% – 2.0%	
	do przepłukiwań 0.05% – 0.1%	
	do worka spojówkowego 0.1% – 0.5%	
	do pędzlowania jamy ustnej 1.0% – 2.0%	
	w stomatologii 10.0% – 20.0%	
	roztwór 0.2% – 1.0%	
Argentum colloidalne ad usum externum (srebro koloidalne)	maść 1.0% – 15.0%	
	krople do oczu 0.2% – 1.0% (stęż. max.)	
Atropinum, Atropini sulfas (atropina)	(do 4 kropli dziennie)	
	maść 5.0% – 10.0%	
Balsamum peruvianum (balsam peruwiański)	roztwór na błony śluzowe 0.005%	
Benzalkonii chloridum (chlorek banzalkoniowy)	roztwór na skórę 0.1% – 0.5%	
	krem 0.1% – 0.5%	
	zaspka 50.0% – 100.0%	
Bismuthi subgallas (bizmutu galusan zasadowy)	maść 20.0%	
Borax (boraks)	płyn do pędzlowania 20.0 %	
Camphora racemica (kamfora)	maść 1.0% – 10.0%	
	roztwór 0.1% – 1.0%	

	maść 2.0%	
	maść do oczu 1.0%	
Chloramphenicolum (chloramfenikol, detreomycyna)	krople do oczu 0.5%	
Ephedrini hydrochloridum (efedryna)	krople i maść do nosa 0.5% – 1.0%	
	maść 1.0%	
	maść do oczu 0.5%	
Erythromycinum (erytromycyna)	roztwór 2.0%	
	roztwór 0.01% – 0.2%	
Ethacridini lactas monohydricus (mleczan etakrydyny, rivanol)	maść i zasyпка 0.5% – 2.5%	
	maść 0.1% – 0.3%	
	maść do oczu 0.3%	
Gentamicini sulfas (gentamycyna)	roztwór 0.3%	
Hydrocortisonum (hydrokortyzon)	0.25% – 2.5%	
	do przemywań 1.0% – 5.0%	
	na skórę 2.0% – 15.0%	
Ichthammolum (ichtiol)	maść 10.0% – 15.0%	
Iodum (jod)	1.0% – 5.0%	
Lidocainum (lidokaina)	roztwór 1.0% – 3.0%	
	na błony śluzowe 0.3%	
Mentholum (mentol)	na skórę do 10.0%	
Methylis salicylas (salicylan metylu)	maść 3.0% – 15.0%	
Natrii salicylas (salicylan sodu)	do 1.0%	
	aerozol 0.5%	
	maść 3.0%	
Neomycini sulfas (neomycyna)	maść do oczu 0.5%	
	100 000 j.m./g	
Nystatinum	dopochwowo 200 000 j.m.	
	krople do oczu 1.0% – 4.0%	
Pilocarpini hydrochloridum (pilocarpina)	maść do oczu 2.0%	
Prednisolonum (prednizolon)	0.25% – 0.5%	
	maść, pasta 5.0% – 10.0%	
Resorcinolum (rezorcyna)	roztwór 1.0% – 5.0%	
Sulfacetamidum natricum (syulfacedamid)	krople do oczu 20.0%	
Sulfur ad usum externum (siarka)	maść, zasyпка, zawiesina 5.0% – 30.0%	

Ureum (mocznik)	10.0% – 30.0%	
Zinci oxidum (tlenek cynku)	maść, pasta 15.0% – 25.0%	
	krople do oczu 0.1% – 0.5%	
	roztwór 0.5% – 1.0%	
Zinci sulfas (siarczan cynku)	maść 2.0% – 10.0%	

PHARMINDEX